

Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

	Roll Width / Ancho	140 cm (+/-2%)
	Roll Length (average) Longitud del Rollo (promedio)	50 m
	Composition / Composición	100% Polyester
	Weight / Peso	675 g/lm (+/-2%)
	Tensile Strength Resistencia a la tracción EN ISO 13934-1	Warp / Urdimbre: 1090 N Weft / Trama: 1077 N
	Tear Growth Resistance Resistencia al desgarro EN ISO 13937-2	Warp / Urdimbre: 110 N Weft / Trama: 68 N
	Seam Slippage Resistance Resistencia de las costuras EN ISO 13936-2	Warp / Urdimbre: 2,0 mm Weft / Trama: 2,0 mm
	Abrasion test Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-1, 2	> 25.000
	Pilling Resistencia al pilling EN ISO 12945-2	4
	Colour Fastness to Rubbing Solidez del color al frote EN ISO 105-X12	Dry / Seco: 5
	Colour Fastness to Rubbing Solidez del color al frote EN ISO 105-X12	Wet / Mojado: 4
	Colour Fastness to Artificial Light Solidez del color a la luz artificial EN ISO 105-B02	4-5

Applications & Features / Aplicaciones y Características



- **Breathable**
- **Respirable**



- **Fire proof norms / Normas a prueba de fuego:**
BS 5852 Part 1 - Cigarette Test - PASS
EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS



- **Respects the environment using the application of new technologies in the production process.**
- **Respeto el medio ambiente a través de la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso de producción.**



Clean and Care recommendations

Recomendaciones de uso y limpieza



- **To remove dust use a vacuum cleaner.**
- **Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.**
- **We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.**

- **Para eliminar el polvo usar una aspiradora.**
- **Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotando en movimientos circulares suaves.**
- **No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.**

- **The analytical results are referred only to the sample tested.**
- **Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.**
- **We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.**

- **Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.**
- **La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.**
- **Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.**